


# catalogo vetrina

infinita  
mediterraneo  
triveneto  
minimal



PUNTO®  
PERSIANE

#Etica  
#Persone  
#Innovazione  
#Ambiente  
#Sociale



## Intuizione, Innovazione e Originalità

Sono le caratteristiche che muovono  
il nostro lavoro e i nostri progetti.  
Vogliamo essere un punto di riferimento  
nel mondo delle persiane in alluminio,  
soprattutto per quanto riguarda Innovazione  
e originalità per poter permettere al mercato  
di disporre di prodotti sempre all'avanguardia.



Questo catalogo ti guiderà nella scelta dei nostri prodotti attraverso una panoramica generale, o vetrina, della nostra offerta.

Per approfondire le caratteristiche di un modello specifico, ti invitiamo a richiedere il catalogo della collezione a cui appartiene al Tuo rivenditore o agente di riferimento.

Tutti i nostri cataloghi sono consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito

[www.puntopersiane.com](http://www.puntopersiane.com)

# Indice

Collezione  
Infinita

08



Collezione  
Mediterraneo

20



Collezione  
Triveneto

22



Collezione  
Minimal

30





# Azienda

Siamo un'industria specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di persiane e scuretti in alluminio, con una particolare attenzione al design e alla sicurezza dell'utilizzatore finale.

# Mission

Le forme dei nostri modelli nascono dalla storia e dalle esigenze del territorio italiano e si differenziano per innovazione tecnologica, robustezza, durata nel tempo e attenzione ai dettagli.

# Alluminio

La struttura delle nostre persiane e degli oscuranti è realizzata in alluminio estruso in lega EN AW6060 secondo UNI EN9006/1 prodotti in trafilerie partner. Abbiamo scelto di utilizzare l'alluminio per la sua robustezza, leggerezza e resistenza alla corrosione. Non necessita di manutenzione ed è altamente riciclabile.

# Colori

La verniciatura avviene con polveri in poliestere cotte a forno sulla superficie dell'alluminio secondo gli standard Qualicoat e Qualideco ovvero certificazione di prodotto relative all'alluminio verniciato riconosciute a livello internazionale. Più di 2000 colori RAL disponibili nella finitura lucido, semiopaco e opaco, cui si aggiungono nuove colorazioni ruvide. Negli effetti legno sono realizzabili più di 300 finiture. L'accessoristica e la ferramenta sono prevalentemente in alluminio.



# Ecologia

Riserviamo grande attenzione all'Ecologia, perché utilizziamo sofisticati centri di lavoro a basso consumo energetico ponendo molta attenzione ai materiali utilizzati per le lavorazioni dei prodotti e il loro confezionamento.

## Certificazioni

Punto persiane vede nelle certificazioni un valore importante non solo per il riconoscimento della resistenza dei prodotti ma soprattutto per una totale relazione di fiducia con i clienti. I materiali sono sottoposti ad accurati controlli di produzione e laboratorio, le lavorazioni e gli assemblaggi avvengono nel rispetto delle specifiche per il conseguimento del marchio CE. Il controllo delle materie prime utilizzate, la verifica delle varie fasi di lavorazione ed assemblaggio, i test continui sui prodotti e i certificati di laboratorio ottenuti, garantiscono un prodotto affidabile, duraturo e certificato.




# Collezione Infinita

Serie 45/52

Infinita come le sue possibilità di applicazione, questa collezione racchiude la più ampia gamma di modelli di persiane e scuri installabili sia in Italia che all'estero.

I modelli presentano l'anta con uno spessore variabile da 45 e 52 mm e sono corredati da 11 tipologie di telaio perimetrale di diversa forma e dimensione.





Angela  
Giulia  
Luna

10 Persiane  
Stecca fissa tonda



Camelia  
Piemontese  
Storica  
Firenze

11 Persiane  
Stecca fissa romboidale



Aurora

13 Persiane  
Stecca orientabile



Alto Adige - Alto Adige **R**  
Cortina - Cortina **R**  
Nerina - Nerina **R**  
Diamante  
Canazei

14 Persiane  
Cieche a doghe



Aida  
Scandola - Scandola **TT**  
Scandola Duo - Scandola Duo **TT**  
Oscura - Oscura **R**  
Oscura Duo - Oscura Duo **TT**

16 Scuretti  
a doghe



● **Persiane**  
Stecca fissa tonda

## Angela



Ovalina da 50 mm



Persiana a lamelle tonde fisse aperte da 50 mm in posizione inclinata, separate tra di loro da speciali distanziatori in nylon rinforzato.

## Giulia



Ovalina da 50 mm



Persiana a lamelle tonde fisse aperte da 50 mm in posizione inclinata, separate tra loro da speciali distanziatori in alluminio verniciato in tinta con la persiana.

Disponibile anche nella versione **GIULIA RINFORZATA**, caratterizzata da barre piatte continue in acciaio anti-torsione inserite all'interno delle lamelle, studiate per contrastare i tentavi di effrazione.

RF

● **Persiane**  
Stecca fissa romboidale

## Luna



Lamelle ovali cieche fisse



Persiana a lamelle tonde fisse cieche da 55 mm, incastonate in uno speciale profilo laterale di contenimento in alluminio.

## Camelia



Lamella romboidale da 60 mm



Persiana a lamelle romboidali fisse aperte da 60 mm in posizione inclinata, separate tra loro da speciali distanziatori in alluminio verniciato.

## Piemontese



Lamella romboidale da 65 mm



Persiana a lamelle fisse romboidali da 65 mm in posizione inclinata, separate tra di loro da speciali distanziatori in nylon rinforzato.

## Storica



Lamella romboidale da 90 mm



Persiana a lamelle romboidali fisse da 90 mm in posizione inclinata, separate tra di loro da speciali distanziatori in nylon rinforzato.

● **Persiane**  
Stecca Orientabile

## Firenze



Lamella romboidale da 90 mm




Persiana a lamelle romboidali fisse da 90 mm in posizione inclinata, impreziosita dalla cornice di bordatura perimetrale e con possibilità di inserimento dello sportello.

## Aurora



Ovalina orientabile a goccia



Persiana a lamelle orientabili a goccia da 55 mm.



Disponibile anche nella versione **AURORA RINFORZATA**, caratterizzata da barre continue tonde in acciaio anti-torsione inserite all'interno delle lamelle, studiate per contrastare i tentativi di effrazione.

**CERTIFICATA IN CLASSE RC2**

● **Persiane**  
Cieche a doghe

## Alto Adige



Dogatura orizzontale




Persiana con doghe cieche orizzontali da 125 mm.

## Cortina



Ante con doghe verticali



Persiana con doghe verticali da 80 mm incastonate direttamente nell'intelaiatura perimetrale.



Disponibile anche nella versione **CORTINA RINFORZATA**, caratterizzata da speciali doghe in alluminio da circa 80 mm con tecnologia antistrappo, studiate per contrastare i tentativi di effrazione. **CERTIFICATA IN CLASSE RC2**



## Nerina



Ante con doghe verticali

Persiana con doghe verticali da 85 mm incastonate in una cornice perimetrale con rotondità accentuate.

## Diamante



Pannelli diamantati

Persiana con cornice diamantata da 55 mm con le caratteristiche specchiature bugnate nelle quali si incastonano perfettamente i pannelli ciechi in materiale isolante.

● **Scuretti**  
a doghe

## Canazei



Pannelli lisci coibentati

Persiana a tavole lisce formata da un pannello ad isolamento termico incastonato nella cornice perimetrale dell'anta.

## Aida



Pannelli lisci coibentati

Scuro a tavole lisce esterne costituite da pannelli ad isolamento termico e struttura perimetrale interna in vista.



## Scandola



Doghe verticali esterne | Scandole orizzontali interne



Scuro realizzato con doghe verticali esterne da 60 mm abbinato alle tipiche scandole orizzontali interne da 160 mm.

Disponibile anche nella versione **SCANDOLA TT**, con materiale isolante che migliora le prestazioni termiche e acustiche dello scuro.

## Scandola Duo



Scandole orizzontali esterne ed interne



Scuro a scandole orizzontali completamente in vista sia nella parte interna che esterna da 160 mm.

Disponibile anche nella versione **SCANDOLA DUO TT**, con materiale isolante che migliora le prestazioni termiche e acustiche dello scuro.

## Oscura



Doghe verticali




Scuro con l'esterno formato da doghe verticali in vista da 85 mm incastonate in una struttura interna che forma una cornice perimetrale.

## Oscura Duo



Doghe verticali esterne ed interne



Scuro caratterizzato da doghe verticali a passo di circa 60 mm in vista, sia nella parte interna che esterna.

Disponibile anche nella versione **OSCURA DUO TT**, con materiale isolante che migliora le prestazioni termiche e acustiche dello scuro.



# Collezione Mediterraneo

## Serie 36

Mediterraneo è la collezione dedicata alle zone ad alta concentrazione di salinità che si trovano in prossimità del mare. Resistenti e durature, le persiane di questa collezione sono impreziosite dagli accessori in alluminio estruso e dai trattamenti studiati per mantenere intatta la verniciatura.

I modelli presentano sportelli e aperture particolari, mentre lo spessore dell'anta è di 36 mm.



## Ligure



Persiana con lamelle ovali da 50 mm e caratterizzata dalla tipica apertura con sportello alla "genovese".

## Ventimiglia



Persiana caratterizzata dall'apertura a impacchettamento laterale.

# Collezione Triveneto

## Serie 36

La collezione Triveneto comprende modelli e soluzioni studiate per realizzare le tipologie di aperture tipiche delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

La versatilità delle aperture e lo spessore da 36 mm hanno reso questa collezione molto ricercata dagli amanti delle linee antiche e degli spessori sottili.



Stecca fissa aperta  
Stecca fissa chiusa  
Stecca orientabile

24

Scurello  
con stecca

Doghe verticali  
Doghe orizzontali

25

Scurello  
con doghe

Pannello bugnato  
Pannello cieco

26

Pannello

Pannello bugnato con stecca fissa aperta  
Pannello bugnato con stecca fissa chiusa  
Pannello bugnato con stecca orientabile

27

Pannello bugnato  
con stecca


● **Scurelto**  
con stecca

Stecca fissa aperta



Scuro con stecca fissa aperta e lamelle ovali fisse aperte da 50 mm, separate tra loro da speciali distanziatori in nylon rinforzato.

Stecca fissa chiusa



Scuro con stecca fissa chiusa e lamelle ovali fisse in posizione inclinata da 55 mm.



● **Scuretto**  
con doghe

Stecca orientabile



Scuro con stecca orientabile e lamelle a goccia da 55 mm personalizzabile.

Doghe verticali



Doghe verticali con passo variabile da 60/70/80 mm abbinabili tra loro ad incastro senza rifilature o profili di riporto.

● Pannello

Doghe orizzontali



Doghe orizzontali con passo 120 mm circa incastonate nella struttura perimetrale dell'anta e delle traversine orizzontali.

Pannello bugnato



Pannello bugnato stile "diamantato" da 55 mm realizzato con profilati in estruso di alluminio e pannelli lisci interni.

### Pannello cieco



Pannelli lisci realizzati con laminati di alluminio incastonati all'interno della struttura perimetrale delle ante e traversine.

### ● Pannello bugnato con stecca

Pannello bugnato con stecca fissa chiusa



Pannello bugnato con cornice diamantata e stecca fissa chiusa.

*Disponibile anche nella versione con pannello cieco.*

● **Scuretti**  
con stecca

Pannello bugnato con  
stecca fissa aperta



Pannello bugnato stile “diamantato”  
con stecche fisse aperte.

*Disponibile anche nella versione  
con pannello cieco.*

Pannello bugnato con  
stecca orientabile



Pannello bugnato stile “diamantato”  
con stecca orientabile a goccia.

*Disponibile anche nella versione  
con pannello cieco.*



# Collezione Minimal

## Serie 18

La collezione Minimal comprende lo scuretto a impacchettamento con spessore 18 mm. Questa collezione nasce dall'esigenza di rendere disponibile un prodotto impacchettabile dal volume ridotto con molteplici possibilità realizzative:

- Piccolo impacchettamento
- Grande impacchettamento
- Impacchettamento rovescio





Scuro a impacchettamento con profili in lega di alluminio di spessore 18 mm che ad ante chiuse ed aperte creano un disegno di dogatura verticale a passo 21 mm.

Alcune realizzazioni |









Inquadrate con il vostro smartphone questo QrCode e vi collegherete al nostro sito web nel quale troverete ulteriori contenuti, informazioni ed immagini da scoprire.

Le immagini, i colori, le proporzioni e le note tecniche riportate nel catalogo sono puramente INDICATIVE.  
I prodotti forniti potrebbero pertanto differire da quanto riportato nel presente catalogo commerciale.

#Etica  
#Persone  
#Innovazione  
#Ambiente  
#Sociale

FOLLOW US



**Punto Finestre S.p.A.**  
info@puntopersiane.it  
www.puntopersiane.com  
Tel. +39 0306577279

